Trobar les coordenades de l'extrem d'un vector equipol·lent a un altre donades les coordenades del seu origen

1. Trobar les coordenades de l'extrem del vector $\mathbf{r}$ v, que té l'origen al punt $(1,-3)$ i és equipol·lent al vector $\mathbf{r}$ $u\begin{cases}(2,2)\\(-1,4)\end{cases}$

   $sol:\ (-2,-1)$

2. Trobar les coordenades de l'extrem del vector $\mathbf{r}$ v, que té l'origen al punt $(2,4)$ i és equipol·lent al vector $\mathbf{r}$ $u\begin{cases}(1,5)\\(-2,0)\end{cases}$

   $sol:\ (-1,-1)$

3. Trobar les coordenades de l'extrem del vector $\mathbf{r}$ v, que té l'origen al punt $(2,-2)$ i és equipol·lent al vector $\mathbf{r}$ $u\begin{cases}(4,-1)\\(5,0)\end{cases}$

   $sol:\ (3,-1)$

4. Trobar les coordenades de l'extrem del vector $\mathbf{r}$ v, que té l'origen al punt $(6,-3)$ i és equipol·lent al vector $\mathbf{r}$ $u\begin{cases}(-3,4)\\(2,-1)\end{cases}$

   $sol:\ (11,-8)$

5. Trobar les coordenades de l'extrem del vector $\mathbf{r}$ v, que té l'origen al punt $(-2,-2)$ i és equipol·lent al vector $\mathbf{r}$ $u\begin{cases}(3,-1)\\(0,5)\end{cases}$

   $sol:\ (-5,4)$

BY NC SA